

Duroglass di MPM: pavimentazioni certificate per l'industria alimentare

Rivestimenti e finiture in resina epossidica per supporti cementizi, sono la combinazione d'eccellenza marchiata MPM per la realizzazione di pavimentazioni industriali del settore alimentare. Rispettano i requisiti normativi più rigorosi garantendo igiene, sicurezza e resistenza a lungo termine.

L'aspetto che più di ogni altro contraddistingue le esigenze di un'industria qualsiasi da quella alimentare è l'**igiene**. In particolar modo, le pavimentazioni devono essere impermeabili, resistenti alle alte o basse temperature e ai **lavaggi con acqua bollente**, detersivi e tutte quelle **sostanze chimiche** che attuano una pulizia profonda.

MPM risponde alle necessità più avanzate con la linea **Duroglass** per **pavimentazioni industriali e civili**, adatte a una vasta gamma di impieghi. Nello specifico, il rivestimento autolivellante **Duroglass P5/5** e la finitura lucida **Duroglass P** sono certificati secondo il **regolamento EU 852/2004**, ma non solo. Le **resine liquide** MPM per pavimentazioni vantano una serie di proprietà e di altre certificazioni prestigiose che le rendono un punto di riferimento del settore, garantendo **prestazioni eccellenti**, sostenibilità e durabilità.



La tutela dei consumatori

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 integra le linee guida dell'**HACCP** ed è uno dei principali strumenti legislativi dell'Unione Europea per assicurare la **sicurezza alimentare** lungo tutta la catena di

produzione e distribuzione. Le soluzioni MPM rispettano tutti i requisiti fondamentali, contribuiscono alla **tutela del consumatore** e rendono idoneo il **commercio** dei prodotti.

Duroglass P5/5: rivestimento in resina per pavimenti in cemento

La prima proposta MPM per il settore alimentare è Duroglass P5/5, un rivestimento autolivellante bicomponente per **pavimenti in cemento**, a base di **resine epossidiche**. Ideale per pavimenti, considera tutte le condizioni e le necessità di un ambiente esigente e complesso. Assicura:

- Rapido indurimento
- Resistenza chimica (soluzioni acide e alcaline, carburanti, oli minerali e vegetali)
- Resistenza all'abrasione e all'usura
- Facile pulizia e decontaminazione

Applicato a spatola o rullo su supporti cementizi sani e adeguatamente preparati, diventa uno **strato protettivo** liscio o antisdrucciolevole, **esente da solventi** e idoneo al passaggio sia pedonale sia di **automezzi**.



Duroglass P: finitura lucida in resina epossidica

Duroglass P è una **finitura lucida colorata** a base di resine epossidiche, e un **induritore** cicloalifatico modificato con polimeri. La resistenza è garantita contro:

- Acqua, detersivi, disinfettanti, soluzioni diluite acide ed alcaline, carburanti e lubrificanti
- Usura, abrasione, corrosione

Di rapido indurimento, **non emette odori** o **vapori irritanti** durante l'applicazione. In più, può essere steso a rullo, pennello o spruzzo airless, per **un'applicazione semplice** e **continua** su tutti i dettagli strutturali.

Sostenibilità: pavimentazioni ecologiche certificate

I prodotti Duroglass contribuiscono all'ottenimento di **crediti LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design), uno dei programmi più riconosciuti **a livello mondiale**. Emissioni nocive, impiego delle risorse e innovazione sono solo alcuni dei parametri valutati.

Adotta anche tu una **visione responsabile** e garantisci al tuo progetto edilizio sostenibilità, **longevità**, resistenza avanzata e **benessere**.