

Ristrutturazione energetica di un edificio industriale: supportare la maestria artigiana con la tecnica dell'isolamento ISOTEC

Tipologia: Ristrutturazione e riefficientamento energetico, edificio industriale

Progetto: Sede Nieder

Ubicazione: Castione Andevenno (SO)

Intervento: Isolamento con Facciata Ventilata 150 mq

Isolamento: Sistema ISOTEC PARETE di Brianza Plastica - Spessore 120 mm

Rivestimento pareti: Alluminio pressopiegato

Committente: Nieder srl

Realizzazione: Nieder srl

Rinnovare l'estetica dello showroom in poche settimane: ISOTEC PARETE la soluzione universale

In tutti i comparti dell'edilizia, l'**efficientamento energetico degli edifici** ricopre un ruolo fondamentale nell'ottica **del risparmio energetico, del contenimento dei costi di gestione degli immobili e della sostenibilità ambientale**. Anche l'edilizia industriale non si sottrae questi principi e, come nell'edilizia civile, moltissimo deve ancora essere fatto sul patrimonio costruttivo esistente. L'**isolamento termico dell'involucro**, abbinato ad un'**efficace ventilazione** dietro il rivestimento, costituisce una soluzione privilegiata per ottenere risultati davvero tangibili e risolutivi. In caso di ristrutturazione di immobili esistenti, il sistema isolante portante ISOTEC PARETE, oltre a offrire prestazioni di isolamento performanti ed efficaci, offre l'opportunità di agire sull'estetica delle facciate senza limitazioni nella scelta dei materiali di rivestimento.

E' il caso di Nieder srl, azienda di Castione Andevenno (SO) specializzata nella realizzazione di sistemi per coperture e facciate metalliche che, nel corso del tempo, ha maturato l'esigenza di rinnovare l'estetica delle facciate del proprio showroom e potenziare la protezione termica dell'involucro.

Agevolati nella conoscenza delle soluzioni Brianza Plastica da anni di collaborazione professionale ed installazione dei sistemi, è stato naturale per il titolare **Jürgen Niederfriniger** scegliere ISOTEC PARETE per rinnovare le facciate della sede dell'azienda.



Composto da un team di professionisti che si tramandano passione ed esperienza da tre generazioni, la Nieder si distingue sul mercato per l'elevato grado di competenza e preparazione, che supportano la creatività e lo spirito artigianale di soluzioni customizzate, sempre nuove, diverse, evolute.

La filosofia aziendale di Nieder sposa in pieno i principi fondanti della vision di Brianza Plastica, che si concretizzano nell'attenzione alla qualità dei materiali, nella ricerca continua e sistematica di soluzioni tecnologiche all'avanguardia, nella semplicità di installazione e nella massima efficacia dei risultati.



Le fasi della posa di ISOTEC PARETE sull'edificio esistente e del rivestimento metallico sulla facciata.

Efficienza energetica e ricerca estetica: con Isotec Parete un connubio indissolubile

Per il riefficientamento energetico della propria sede, la Nieder ha dunque adottato la soluzione tecnica della facciata ventilata realizzata con il sistema ISOTEC PARETE, costituito da pannelli termoisolanti in poliuretano espanso rigido di spessore 120 mm, dotati di un correntino asolato in acciaio integrato, preaccoppiato in stabilimento. Questa soluzione permette di realizzare rapidamente e con semplicità un **impalcato portante, termoisolante e ventilato**, la cui continuità, assicurata dalla battentatura perimetrale, lo rende **privo di ponti termici**.



La sede della Nieder cambia volto: il rivestimento metallico personalizzato sulla facciata.

Il **correntino asolato in acciaio** protetto svolge la funzione di ottimale supporto per il rivestimento e crea un'efficace camera di areazione. La **ventilazione** che si attiva naturalmente dietro il rivestimento migliora le condizioni di **benessere termoigrometrico all'interno degli ambienti**, favorendo nella stagione estiva lo smaltimento del calore trasmesso dalle superfici esterne irradiate e permettendo, durante la stagione invernale, il rapido smaltimento dell'umidità.

Isotec Parete compatibile con tutti i rivestimenti, anche quelli confezionati su misura

In questo caso la **versatilità e la compatibilità universale del sistema** ha dato prova di sé: i pannelli ISOTEC PARETE sono stati fissati con semplicità al supporto esistente, costituito da pannelli di tamponamento prefabbricati in cemento, mentre per il rivestimento esterno i maestri lattonieri della Nieder hanno lavorato pannelli di alluminio **realizzando su misura** l'elegante abito che ha impreziosito la nuova immagine della sede. I 150 mq della facciata sono stati, infatti, rivestiti creando artigianalmente, con passione e perizia, una texture geometrica irregolare e tridimensionale, testimonianza e simbolo della ricerca continua di soluzioni personalizzate e non standardizzate. La sottostruttura metallica formata dai correntini metallici integrati nei pannelli ISOTEC PARETE si è prestata a supportare con estrema facilità il particolare rivestimento, agevolandone la posa e il fissaggio.

In meno di un mese, grazie all'impiego ISOTEC PARETE, la Nieder ha potuto presentarsi al mercato con una veste nuova ed apprezzare i vantaggi di risparmio e comfort di un involucro energeticamente efficiente, senza interrompere le proprie attività e senza disagi per i propri clienti.

Brianza Plastica è nata nel 1962 e nel corso degli anni ha sviluppato i suoi prodotti seguendo altissimi standard qualitativi e una innovazione tecnologica costante; ciò le ha permesso di ottenere le più prestigiose certificazioni, naturale riconoscimento del valore e della serietà dei suoi prodotti. Con le sue cinque sedi produttive di Carate Brianza (MB), San Martino di Venezze sito 1 e 2 (RO), Ostellato (FE) e Macchia di Ferrandina (MT) e le sedi logistiche di Nola (NA), Lione (Francia) ed Elkhart (USA), Brianza Plastica si pone come una delle aziende protagoniste del mercato edilizio.

*Molteplici i settori di applicazione dei prodotti dell'azienda, che spaziano dall'edilizia, nel settore delle coperture e degli isolanti termici, dei laminati plastici e metallici, all'agricoltura (serre ed allevamenti), fino ai laminati di alta qualità per utilizzo in veicoli ricreativi (camper/caravan) e camion. La **gamma dei prodotti** Brianza Plastica è in continua evoluzione, per fornire materiali all'avanguardia, in grado di rispondere a tutte le esigenze costruttive e di isolamento, ottenere la massima resa e affidabilità, con un occhio di riguardo alle tematiche del **risparmio energetico** e delle **energie pulite**.*

Brianza Plastica SpA

Via Rivera, 50 - 20841 Carate Brianza (MB)

Tel. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457

Numero Verde: 800 554994

info@brianzaplastica.it - www.brianzaplastica.it

<http://isotec.brianzaplastica.it>

Press Contact

DNArt Studio - Dott.ssa Chiara Consumi

Tel. +39 055 5520650

ufficiostampa@dnartstudio.it